

Ultra Connection Kit 24 V



Artikel-Nr.: 79007724

Mit dem MLI Ultra Relais und Sicherung Verbindungssatz können Sie alle erforderlichen Sicherheitszubehörteile auf sichere, effiziente und kompakte Weise direkt über der MLI Ultra-Batterie installieren.

Ohne Elektrowerkzeuge können Sie Ihr System in nur wenigen einfachen Schritten sicher und einsatzbereit machen.

- Schnelle und einfache Installation.
- Alle erforderlichen Sicherheitszubehörteile in einem Paket (Kit)*.
- Vormontiert auf einer einfach zu montierenden Halterung.
- Perfekte Passform für MLI Ultra 24/6000.

* Die T-Sicherung selbst ist nicht im Kit enthalten. Bestellen Sie den richtigen Sicherungswert (kompatibler Sicherungswert: 225 – 400 Ampere Klasse T-Sicherung) basierend auf den Anforderungen Ihrer Installation.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Kompatibilität	MLI Ultra 24/6000
Max. Strom	300 A
Betriebstemperatur	-25 °C bis 50 °C -13 bis 122 °F
Abmessungen	Gesamthöhe um 65 mm / 2,5
Gewicht	das Gesamtgewicht erhöht sich um 2 kg 0,0 lb
Lieferumfang	Montagehalterung, Sicherheitsrelais, T-Sicherungshalter, Sammelschienenleiter (2x)

Technische Spezifikationen

Sicherheitsrelais□	24 V DC - 500 A
Max. Spannung	64 V